



**PORTAILS RESIDENTIELS**

**Clonor**  
clôtures & portails   
Groupe 



# NOTRE GAMME ALU...

L'assemblage de nos portails est réalisé par cordons de soudures assurant la solidité de l'ensemble.

Ce procédé d'assemblage apporte une plus grande robustesse et surtout une rigidité accrue.

L'aluminium ne s'altère pas dans le temps, ne s'oxyde pas, il est esthétique et ne nécessite que peu d'entretien.

Certains modèles avec barreaudage (Style) peuvent intégrer des parties en acier galvanisé à chaud au trempé.

Nos portails sont personnalisables, disponibles en modèles battants (2 vantaux), en coulissants sur rail ou en autoportants.

## 9 FAMILLES

Produits fabriqués  
dans nos ateliers  
des Hauts de France

- **PORTAILS PLEINS**
- **PORTAILS TOLES**
- **PORTAILS À CASSETTES**
- **PORTAILS BOIS**
- **PORTAILS À MOTIFS**
- **PORTAILS SEMI AJOURÉS**
- **PORTAILS AJOURES**
- **PORTAILS TRADITIONNELS**
- **PORTAILS STYLES**




**CADRE SOUDE**

# Conception...

Afin de donner vie à votre projet, notre Bureau d'Etude conçoit votre portail à partir des spécifications et fonctionnalités techniques définies entre vous et le technico-commercial.

Il réalise l'ensemble des schémas et plans techniques nécessaires pour notre atelier de fabrication et les équipes de pose.



# Fabrication...

Chaque portail est fabriqué avec soin par un serrurier soudeur suivant les plans du BE, dans notre atelier de Tressin près de Lille.

Les portails partent ensuite pour le traitement à Quiévrechain, près de Valenciennes.



Un contrôle dimensionnel et visuel est effectué avant le départ de l'atelier



# Traitement...



Thermolaquage par poudre polyester épaisseur mini 80 microns, à haute adhérence en finition texturée qui présente un aspect légèrement granuleux et allie esthétique et facilité de nettoyage.

## Coloris TEXTURE standards

**T605** **T716** **T739** **T905**

## Coloris TEXTURE courants

**T730** **T119** **T508** **T305** **T814** **T903**

**T906** **T907** **Mars** **Noir 100**

**Autres coloris**  
(sur demande)




# Equipement ...

L'équipement consiste à mettre en place des éléments tels que les joints de finition, les serrures, les roues, la motorisation, ... et à effectuer le contrôle final.




# PORTAILS AUTOPORTANTS




**A01 alu** Manuels ou Motorisés

# PORTAILS COULISSANTS




## C01 alu Manuels ou Motorisés

# PORTAILS BATTANTS



**sur poteaux ou pilasses**

**B1 alu** Manuels ou Motorisés



**sur poteaux ou pilasses**

## Dimensions

**Hauteur:** 1 à 2 m

**Largeur:** 1,126 à 1,196 m

Condamnation par serrure encastrée avec cylindre européen hors combinaison et béquille double ou gâche électrique avec béquille fixe.

**En Option** (nécessite une arrivée de courant)



**Optez pour ALEX et obtenez un portillon motorisé !**

Usage intensif !

Installé en usine ou sur chantier.

Le contrôle d'accès motorisé ALEX est conforme PMR et à la norme NF EN 16005 «portes motorisées pour piétons»

**B1 alu** Manuels

# PORTAILS PLEINS



N°042 - Lames horizontales accolées (1/2 montants côté intérieur)

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !



## GARNISSAGE Vertical, Horizontal ou Incliné

Lames 8 cm

Lames 20 cm



Lames 34 cm

Sur demande

## 1 Lames



## 1' Montants




\*uniquement avec lames horizontales





## 2 Tôles pleines

## 3 Bandeaux tôles pleines



## 4 Motifs Alu brossé



# PORTAILS PLEINS Quelques réalisations...



N°042 - Lames horizontales accolées - option montants apparents

N°044 - Lames horizontales et verticales accolées



N°210 - Lames inclinées 45° accolées (1/2 montants côté intérieur) + Motifs Alu brossé decoline 20



N°042 - Lames horizontales accolées + Motifs Alu brossé decoline 30

# PORTAILS PLEINS Quelques réalisations...



N°221 - Lames horizontales accolées + tôle pleine forme trapèze

N°070 - Lames horizontales accolées + tôle pleine forme parallélogramme



N°213 - Lames horizontales accolées + lames de 80 accolées en triangle



N°071 - Lames horizontales accolées + tôle pleine forme triangle

# Exemples de clôtures et murs, Totem et Boîte aux lettres



Panneaux plis (Nervures) + Brande de bruyère



Panneaux Bifils (Plan) avec soubassement plaques béton



Grille Diago Aléaclo D + Boîte aux lettres intégrée



Clôture lames Alu lames horizontales accolées


# PORTAILS TOLÉS




N°231 - Tôles pleines horizontales

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 1 Garnissage Tôles



## 2 Motifs Alu brossé



## Garnissage Extérieur et Intérieur

Non réalisable en AUTOPORTANT

Si EP ≤ 3,50 m : 2 tôles maxi sur largeur  
Si Hauteur ≤ 1,45 m : 2 tôles maxi sur la hauteur

Format maxi des tôles : 1m75 x 0m75

# PORTAILS TOLÉS Quelques réalisations...



N°231 - Tôles pleines horizontales



N° 230 - Tôles pleines horizontales

# PORTAILS TOLÉS Quelques réalisations...



N°235 - Tôles pleines verticales et horizontales



N°236 - Tôles pleines verticales et horizontales

# PORTAILS à CASSETTES



N°134- Tôles pleines + tôles perforées trous carrés


# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !



EP > 3m50 - Hauteur >1,45 m



EP > 3m50 - Hauteur >1,45 m



EP > 3m50 - Hauteur >1,45 m



EP > 3m50 - Hauteur >1,45 m



EP ≤ 3m50 - Hauteur >1,45 m



EP ≤ 3m50 - Hauteur > 1,45 m



EP ≤ 3m50 - Hauteur > 1,45 m



EP ≤ 3m50 - Hauteur ≤ 1,45 m



EP ≤ 3m50 - Hauteur ≤ 1,45 m




EP ≤ 3m50 - Hauteur ≤ 1,45 m

## 1 Garnissage Tôles




Tôles pleines



Tôles perforées  
trous ronds ou carrés

Si EP ≤ 3m50 : 2 tôles maxi sur la largeur et 1 montant



Si Hauteur ≤ 1,45 m  
2 tôles maxi  
sur la hauteur

# PORTAILS à CASSETTES Quelques réalisations...



N°136 - Tôles pleines + tôles perforées trous ronds



N°134 - Tôles pleines + tôles perforées trous carrés



N°238 - Tôles pleines + tôles perforées trous carrés



# PORTAILS à CASSETTES Quelques réalisations...



N°134 - Tôles pleines + tôles perforées trous carrés



N° 242 - Tôles perforées trous carrés

N°130 - Tôles pleines (rectangulaires) avec motifs Alu brossé decoline 50



## Exemples de clôtures...



Panneaux Bifils (plan) avec soubassement plaques béton

Panneaux BIFILS (Plan) + lames composite avec soubassement plaques béton



Ensemble avec tôles mixtes perforées et pleines sur muret



Gabions



# PORTAILS BOIS et Options BOIS



N°248 - Modèle intégral, planches bois verticales 2 faces

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## Modèles BOIS réalisables uniquement en coulissant sur rail




INTEGRAL (Cadre invisible)



Avec cadre apparent



**Option planches BOIS fixées sur tôles coté intérieur et extérieur sur portails pleins, ajourés ou semi ajourés. Sur portails coulissants sur rail ou battants.**



Coulissant uniquement



## Vieillissement des planches BOIS



Lames bois MOSO BAMBOO X-TREME



Lames bois THERMOFRENE

**Modèles BOIS non réalisables en autoportant**

**Longueur maximale des planches bois = 1m85**

# PORTAILS BOIS et Options BOIS réalisations...



N°334 - lames alu de 8 cm espacées et tôle trapèze - option BOIS

N°301 - lames alu de 20 cm espacées et tôle trapèze - option BOIS



N°082 - lames alu de 8 cm espacées et tôle parallélogramme - option BOIS



N°248 - Modèle intégral, planches bois verticales 2 faces



N°253 - Modèle avec cadre planches bois horizontales et verticales 2 faces




# PORTAILS avec Options **MOTIFS**




N°227 - Lames horizontales accolées + bandeau tôle motifs E

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 1 Motifs standards




Tôles perforées  
trous ronds ou carrés




**MOTIFS PERSONNALISÉS SUR ETUDE**

## 2 Formes



**Bandeaux tôle**



# PORTAILS avec Options **MOTIFS** réalisations...



N°228 - Lames horizontales + bandeau tôle motifs C

N°095 - Lames horizontales + tôle rectangulaire double motifs H



N°071 - Lames horizontales + tôle en V motif A




N°228 - Lames horizontales + Bandeau tôle motifs G

# PORTAILS avec Options **MOTIFS** réalisations...

N°071 - Lames horizontales + tôle en V motifs G



N°094 - Lames horizontales + tôle rectangulaire personnalisée sur étude



Bandeaux tôle personnalisés sur étude



Lames horizontales + tôle rectangulaire double personnalisée sur étude

## Exemples de clôtures...

Panneaux BIFILS (plan) + lames composite avec soubassement plaques béton



Clôture lames avec bandeau tôle motif B



Clôture lames horizontales accolées + bandeaux tôles modèle D avec soubassement plaques béton


# PORTAILS SEMI AJOURÉS




N°199 - Lames horizontales accolées + lames horizontales espacées

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 1 Garnissage Tôles



Barreaux tube Ø25




Tôles perforées et lames 20 cm


**Lames Verticales ou Horizontales**  
Lames 8 cm Lames 20 cm




**Barreaudage**  
Aléaclo NV12




**Tôles perforées et lames 20 cm**



## 1' Montants



Rond\* droit incliné



\*uniquement avec lames horizontales et ajourées

## 2 Tôles pleines ou perforées trous ronds ou carrés



Inclinaison env. 60°

triangle

Inclinaison env. 60°

trapeze

Inclinaison env. 60°


parallélogramme

Largeur maxi 1m45

rectangle simple

rectangle double

## 3 Motifs Alu brossé



| Motif DECO 1 |           | Motif DECO 6 |              | Motif DECO LINE 10 |              | Ensemble Motifs |         |         |            |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------|
| 43x4 cm      |           | 7x7 cm       |              | Largeur 1 cm       |              | DECO 12         | DECO 13 | DECO 14 | DECO 11    |
| Motif DECO 2 | 43x4 cm   | Motif DECO 7 | 20x20 cm     | Motif DECO LINE 20 | Largeur 2 cm | 15,2x100        | 30x130  | 17x130  | 51,6x60 cm |
| Motif DECO 3 | 21,5x4 cm | Motif DECO 8 | 43,5x4 cm    | Motif DECO LINE 30 | Largeur 3 cm |                 |         |         |            |
| Motif DECO 4 | 40x8,6 cm | Motif DECO 9 | 19,4x19,4 cm | Motif DECO LINE 50 | Largeur 5 cm |                 |         |         |            |
| Motif DECO 5 | 18x18 cm  |              |              |                    |              |                 |         |         |            |

## Bandeaux lames ajourées



# PORTAILS SEMI AJOURÉS Quelques réalisations...



N°059 - Lames horizontales accolées + lames horizontales espacées



N°310 - Lames horizontales espacées + Tôles perforées trous carrés



N°282 - Lames horizontales accolées + grille Aléaclo D

# PORTAILS SEMI AJOURÉS Quelques réalisations...

N°064 - Lames horizontales accolées + Tôle perforée (parallélogramme) + motifs Alu brossé decoline 30



N°287 - Lames horizontales accolées + Aléaclo en trapèze



N°293 - Lames horizontales accolées + Lames horizontales espacées en trapèze



N°336 - Lames horizontales espacées + Tôles pleines en parallélogramme

## Exemples de clôtures...



Grilles à barreaux aléatoires (Aléaclo D)

Grilles à barreaux rectangulaires type NV12



Ensemble lames horizontales accolées + lames horizontales espacées



Clôture lames horizontales accolées + bandeaux lames espacées



# PORTAILS AJOURÉS



N°191 - Lames horizontales espacées

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 1 Garnissages

### Lames Verticales ou Horizontales

Lames 8 cm

Lames 20 cm


### Barreaudage

Aléaclo

NV12

## 1' Montants

Rond\* droit incliné\*



\*uniquement avec lames horizontales

## 2 Tôles perforées trous ronds ou carrés

Inclinaison env. 60°

triangle

Inclinaison env. 60°

trapèze


Inclinaison env. 60°

parallélogramme

Largeur maxi 1m45

rectangle simple

rectangle double



# PORTAILS AJOURÉS Quelques réalisations...



N°191 - Lames horizontales espacées



N°350 - Lames horizontales espacées



N° 370 - Lames alternées verticales

# PORTAILS AJOURÉS Quelques réalisations...



N°082 - Lames horizontales espacées + Tôle perforée parallélogramme

N°371 - Lames horizontales espacées + Tôles perforées 1/2 triangle double



N°356 - Grilles ALEACLO D



N°357 - Grilles NV12

## Exemples de clôtures...



Panneaux Bifils (plan) avec soubassement plaques béton

Barreaudage aléatoire (ALEACLO) avec boîtes aux lettres intégrée



Ensemble lames verticales espacées sur muret



Ensemble lames horizontales espacées sur muret


# PORTAILS TRADITIONNELLS



N°25 - forme 00 - droit

# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 1 Formes



### SOUBASSEMENT



lames de 8 cm accolées

### GARNISSAGE



lames 8 cm espacées de 8 cm

# PORTAILS TRADITIONNELS Quelques réalisations...



N°027 - forme 02 - arrondi haut

N°026 - forme 01 - chapeau de gendarme



N°030 - forme 05 - oblique haut



N°025 - forme 00 - droit



# PORTAILS TRADITIONNELS Quelques réalisations...



N°027 - forme 02 - arrondi haut



N°028 - forme 03 - arrondi bas



N°027 - forme 02 - arrondi haut



N°029 - forme 04 - oblique bas

## Exemples de clôtures...



Panneaux plis (Nervures)

Panneaux Anno



Clôture alu avec lames verticales sur muret



Grilles barreaudées

# PORTAILS **STYLE**



Style Forme 01 - options 03, 05-1, 05-3 et 10

Les **portails de STYLE** sont réalisables en BATTANTS, COULISSANTS ou AUTOPORTANTS.  
Attention, les **portillons de STYLE** ne sont réalisables qu'avec la **Forme 00**



## BATTANTS




## COULISSANTS et AUTOPORTANTS



## 1 Formes




## 2 Garnissage



# Faites vos choix , nous réalisons votre portail personnalisé !

## 3 Choix des options esthétiques



### Couronnements...

- 02** Couronnement barreaux traversants (coupe droite)
- 02-1** Couronnement barreaux traversants (coupe 45°)
- 03** Couronnement fers de lance
- 04** Couronnement volutes en plat
- 04-1** Couronnement pointes et volutes

### Frise à anneaux en fer plat ...

- 05-1** ... sous lisse supérieure, avec sous lisse en plat
- 05-3** ... dessus de soubassement, avec lisse en plat
- 05-7** ... en soubassement, avec lisse en plat

### Frise volutes en fer plat...

- 06-1** ... sous lisse supérieure, avec sous lisse en plat
- 06-2** ... dessus de soubassement, avec lisse en plat

### Autres options

- 07** Garnitures barreaux sur tube (ø16 au lieu de ø20)
- 08** Soubassement tôle plane
- 09** Soubassement tôle plane avec rosace en fonte
- 10** Soubassement en double barreaudage
- 11** About tube traversant sur soubassement double barreaudage (Coupe droite)
- 12** Fers de lance sur soubassement double barreaudage
- 13** Remplissage tôle festonnée en applique derrière le barreaudage
- 14** Frise sans déco en plat dessus soubassement



# PORTAILS **STYLE** Quelques réalisations...



Style Forme 01 - options 05-1, 05-3 et 10



Style Forme 01 - options 04-1, 08 et 14



Style Forme 01 - option 08



# PORTAILS **STYLE** Quelques réalisations...



Style Forme 01 - options 03, 05-1, 10 et 12


## Exemples de clôtures...



Panneaux Plis



Panneaux Anno avec plaques béton 1/2 chaperon



Grilles barreaudées



Grilles barreaudées sur murets

# Portillons et Clôtures assortis...



## Totems, Boîtes aux lettres et à colis...



## Lettrages...

### 1. Dispositions générales :

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre la société CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 371 200 Euros, 7 route Nationale à Tressin (59152), RCS Lille Métropole 314 515 198, connue sous les enseignes :

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Clonor – Cloturenligne Lille  | 21, route Nationale           | 59152 TRESSIN          |
| Clonor – Cloturenligne Reims  | 12, rue de l'Industrie        | 51350 CORMONTREUIL     |
| Clonor – Cloturenligne Nantes | 182, rue de des Entrepreneurs | 44150 ANCENIS ST GERON |
| Clonor Quièvrechain           | 3, chemin d'Emblise           | 59920 QUIEVRECHAIN     |
| Clowill Métropole             | 21, route Nationale           | 59152 TRESSIN          |
| Clowill Bassin Minier         | 6, chemin de la Grosse Borne  | 62840 HARNES           |
| Clowill Littoral              | 8, rue de Judée               | 62100 CALAIS           |
| Clowill Flandres              | 1021, rue d'Estaires          | 59232 VIEUX-BERQUIN    |

et les Clients souhaitant passer commande. Toutes conditions contraires qui pourraient être stipulées par le Client dans ses propres conditions générales d'achat, dans ses bons de commandes, dans sa correspondance sont annulées par les présentes et réputées non écrites.

### 2. Devis - Prix :

Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Nos prix sont établis hors taxes. Toutes modifications de qualité ou de quantité par rapport à notre offre donneront lieu à une révision de nos prix. Nos devis s'entendent pour livraisons et travaux effectués en une seule fois. Chaque fractionnement donnera lieu à indemnité de prise en charge. Nos devis sont valables un mois à compter de leur établissement. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date de facturation.

### 3. Commande :

Les commandes ne sont enregistrées que lorsqu'elles ont été confirmées par un écrit précis, - faisant référence le cas échéant à un devis - détaillé et valorisé. C'est la date de réception en nos services qui détermine le jour zéro, point de départ de la commande. Notre société n'est liée par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut en aucun cas être cédé à un tiers. Les commandes qui nous sont transmises s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation, notre refus devant être motivé dans les 30 jours de la réception de la commande. Toute modification de commande demandée par le Client et acceptée par notre société, pourra faire l'objet d'une actualisation de prix et ne sera validée qu'après acceptation écrite des nouvelles conditions par le Client.

### 4. Etudes – projets – plans :

Toutes études, projets, plans ou tout autre document joints à nos offres et envois restent la propriété de notre société. Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers, utilisés ou exécutés sans notre autorisation écrite préalable. Le premier plan dessiné fait partie intégrante de nos offres. Par contre toute modification de projet nécessitant l'établissement d'un nouveau plan donnera lieu à l'établissement d'un devis et sera facturée au client.

### 5. Délais :

Les délais de livraison ou de pose s'entendent à partir de la date de confirmation de commande et pour autant que tous renseignements et accords nécessaires pour l'exécution aient été donnés. Les délais ne sont qu'indicatifs et ne constituent jamais un engagement ferme de traiter à date fixe, sauf dans le cas où les parties ont expressément convenu par écrit d'un délai de rigueur. Dans ce dernier cas, le Client pourra un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demander la résolution de la commande pour non respect de délai. Dans tous les autres cas, les retards ne peuvent donner lieu, en aucune façon, à la résiliation unilatérale de la commande ou à une pénalité que si une telle clause a été formellement stipulée et acceptée par notre société à la commande. Pour les travaux de pose, dans le cas de mauvais terrain, d'intempéries ou de travaux préparatoires supplémentaires imprévus, l'engagement de terminaison des travaux à date fixe en serait modifié. Les cas de force majeure et autres frais apportant des troubles dans la production de notre usine ou de nos fournisseurs, tels que lock-out, incendies, explosions, accidents d'outillage, inondations, épidémies, pénurie de matières premières et fournitures, mobilisation ou guerre, dégagent de plein droit notre société de l'observation des délais convenus.

### 6. Livraisons et conditions particulières des travaux de pose :

La livraison est effectuée soit par la remise de la marchandise au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou transporteur dans les locaux ou entrepôts de notre société. Sauf stipulation écrite contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos usines ou entrepôts. En conséquence, il incombe au Client (sauf transport par nos soins ou livraison Franco), d'assurer les frais et risques du transport des biens.

De même, le chargement des produits est placé sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule. En cas d'avaries, perte ou vol, toute contestation doit être consignée au transporteur et confirmée par lettre recommandée avec avis de réception dans les 48 heures. Toutes les justifications seront fournies par le Client et notre société aura toutes facilités pour procéder à la constatation des avaries et pour y porter remède. Toute intervention du client ou d'un tiers diligentée par ce dernier, rendra nulle et non avenue toute réclamation. Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement sous la responsabilité et sous la garde du Client. Pour les fournitures dont nous assurons le montage, le transport et déchargement sur le lieu de pose sont inclus dans nos conditions, sauf convention particulière.

Le Client s'engage à réceptionner les produits au lieu convenu d'un commun accord et à la date indiquée par notre société. En cas de carence de la part du Client, la livraison avec tous ses effets sera réputée avoir eu lieu à cette date. A défaut de prendre la marchandise, ou à défaut d'enlèvement après mise à disposition, notre société sera en droit de mettre la marchandise en entrepôts aux frais du client, ou à défaut de prononcer de plein droit et sans sommation la résolution de la vente, après expiration du terme prévu pour le retraitement. Si le défaut d'enlèvement, ou le refus de prendre livraison intervient en cas de livraison échelonnée, notre société pourra prononcer la résolution du solde de la commande. Pour les travaux de pose, les chantiers doivent être accessibles à nos véhicules à une distance minimum du lieu de pose. La pose s'entend en terrain ordinaire, nivelé, sans obstacle, sans débroussaillage. Nos scellements s'entendent en bonne terre, le client devant nous signaler les fondations, réseaux d'eau, d'électricité, de gaz de téléphone, de fibre, souches et autres obstacles. A moins de conventions expresses écrites, l'implantation et niveaux de références sont fournis par le client avant la pose ou l'arrivée des poseurs. En l'absence de bornes délimitant le terrain, l'implantation et de la seule responsabilité du client.

Durant l'exécution du chantier, tout litige intéressant la pose ou de nature à mettre en cause notre responsabilité devra nous être signalé immédiatement par téléphone et confirmé le jour même par courrier.

### 7. Garanties :

Les matériaux sont garantis pendant deux ans au titre de la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices tels que définies aux articles L.211-4 et suivants du Code de la Consommation et 1641 et suivants du Code Civil. Sont exclus de cette garantie, les dommages ayant une cause extérieure aux matériaux ou relevant d'un cas de force majeure (vandalisme, incendie, foudre, dégâts des eaux, etc.). Sont également exclus de cette garantie les consommables, les conséquences d'une mauvaise installation ou réparation ou entretien non conforme à la notice, à la norme applicable ou aux usages par le Client ou son Prestataire et notamment dans le cas du non respect de l'obligation de pose par un professionnel, l'utilisation des matériaux non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle ou collective par exemple).

Pour se prévaloir de cette garantie, le Client avisera notre société de l'existence du défaut ou du vice par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous nous réservons le choix de remplacer le bien contractuel ou de le réparer. Notre société est libre de retenir tous moyens nécessaires à la réparation. Si la réparation n'entre pas dans la responsabilité contractuelle de notre société, des frais de déplacement et de main d'œuvre seront facturés au Client. La responsabilité de notre société est en tout état de cause limitée aux seuls dommages directs.

Pour les clôtures installées par nos soins, elles sont étudiées pour une utilisation normale.

Aussi, les usages tels que soutènement de terre, plantes grimpantes sur grillages, latis, roseaux, brise vue, brise vent, occultation ou autre, doivent nous être impérativement signalés avant toute remise de prix ou toute implantation.

### 8. Facturation :

La date d'émission de la facture constitue le point de départ de la date d'exigibilité en cas de paiement à terme. Notre société est en droit de facturer les marchandises et prestations dans la mesure des livraisons, même si les livraisons ou la pose n'ont été effectuées que partiellement.

Nos factures sont transmises aux clients sous forme dématérialisée. Tout client refusant ce mode de transmission et demandant un envoi postal papier se verra facturé 5 € HT forfaitaires de frais administratifs.

Eco-contribution : conformément aux dispositions de l'article L541-10-1-4° du code de l'environnement, l'éco-contribution unitaire dont la SAS Clôtures Michel WILLOQUAUX (identifiant unique FR303417\_04NFKI) est redevable dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) relative aux PMCB est refacturée à l'acheteur sans possibilité de réfaction. Au cas des éco-contributions, cela signifie que toute remise, réduction, ristourne ou tout rabais opéré sur un produit soumis à la REP PMCB ne peut pas conduire à réduire le montant de l'éco-contribution unitaire refacturée, qui sera en fine reversée à l'éco-organisme agréé.

### 9. Paiement – modalités :

Nos factures sont payables, sans escompte, à l'échéance figurant au recto de ces dernières. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Toute réduction du prix applicable sur le net à payer, entraîne une réduction proportionnelle de TVA mentionnée sur la facture. En conséquence, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé par le Client ouvre droit à déclaration. Par la présente mention, notre société se trouve dispensée d'adresser une note d'avoir au Client.

### 10. Paiement – défaut :

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt de la BCE plus 10 points du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur la facture seront automatiquement et de plein droit acquises sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que notre société serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

En outre, concernant les Clients professionnels une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de QUARANTE (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Notre société se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

### 11. Clause pénale :

Toute facture demeurée impayée de plus de quinze jours, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou exploit d'huissier, sera majorée de 20% avec un minimum de QUATRE CENT SOIXANTE (460) euros à titre d'indemnité pénale et forfaitaire.

La présente clause ne déroge pas à l'obligation de payer les intérêts moratoires prévus ci-dessus, ainsi que les éventuels frais judiciaires.

### 12. Réserve de propriété :

En vertu des dispositions de la loi du 12.05.1980, les biens livrés demeurent la propriété de notre société jusqu'au paiement effectif et intégral du prix. En cas de transformation ou d'intégration dans un ouvrage des équipements ou matériels vendus, notre droit de propriété sera prolongé sur le bien issu de la transformation ou de l'intégration. De même, en cas de revente ou de transformation, le client s'engage à la première demande de notre société à céder tout ou partie des créances acquises sur le sous-acquéreur et ce à concurrence des sommes encore dues.

### 13. Divers

Avant l'exécution d'une vente ou prestation de services, à défaut de garanties suffisantes par un assureur crédit, notre société se réserve le droit de réclamer à son Client soit un acompte, soit une caution bonne et solvable du prix de sa vente ou prestation, et en cas de refus, de résilier de plein droit le marché.

### 14. Clause attributive de juridiction

Tout litige relatif à une vente ou prestation de services, même en cas de recours à garantie ou de pluralité de défendeurs serait, à défaut de règlement amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille Métropole statuant en droit français.

Les produits et matériels présentés sont à tout moment susceptibles d'évolution ou de modification.

Leurs représentations, descriptions et caractéristiques ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel.

Toute reproduction, même partielle de ce document est interdite, sauf autorisation de notre part. ©2025 Clonor - Tous droits réservés.



**Distribué par :**

**Tél. : 03 20 79 04 24**  
Mail : [clonor@clonor.com](mailto:clonor@clonor.com)

Siège Social - Adresse Postale :  
7, route Nationale - TRESSIN  
CS 90483  
59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX



[clonor.com](http://clonor.com)

